


Conseils sur la prévention et le contrôle des infections lors de visites dans des lieux de soins

Transcription

février 2023

Slide 1



La présentation *Conseils sur la prévention et le contrôle des infections lors de visites dans des lieux de soins* fournit des conseils pratiques et à jour que devront comprendre et suivre les personnes qui effectuent des visites dans des lieux de soins afin de se protéger et de protéger l'entourage et les personnes auxquelles elles rendent visite contre les infections.

Les lieux de soins peuvent inclure les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux, les foyers de groupe et les refuges, ainsi que les lieux où sont prodigués des services sociaux, des soins à domicile et des soins communautaires.

Cette présentation offre des renseignements pertinents aux familles, amis et êtres chers des personnes vivant dans des lieux de soins, de même qu'aux patients et résidents de ces lieux de soins.

Nous avons aussi joint à cette présentation des liens vers des ressources connexes qui permettent d'en apprendre davantage sur les sujets abordés.

Slide 2

Avis de non-responsabilité

Ce document a été conçu par Santé Publique Ontario (SPO). SPO fournit des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux organismes de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. SPO fonde ses travaux sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.

L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque.

Le présent document peut être reproduit sans autorisation à des fins non commerciales uniquement, sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent y être apportés sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

Slide 3

Objectifs d'apprentissage

D'ici la fin de cette présentation, vous serez en mesure :

- de comprendre l'importance de la prévention et du contrôle des infections au moment de vous rendre dans des lieux de soins;
- d'appliquer les pratiques de base de prévention et de contrôle des infections pour vous protéger et pour protéger les personnes auxquelles vous rendez visite et les autres contre des microbes pouvant rendre malade.

PublicHealthOntario.ca

D'ici la fin de cette présentation, vous serez en mesure :

- de comprendre pourquoi il est important de suivre les pratiques de prévention et de contrôle des infections au moment de vous rendre dans une variété de lieux de soins;
- de mettre en pratique les pratiques de prévention et de contrôle des infections pour vous protéger et pour protéger les personnes auxquelles vous rendez visite et les autres contre des microbes pouvant rendre malade.

Slide 4

En quoi consistent la prévention et le contrôle des infections (PCI)?

Gestes qu'on peut poser pour éliminer ou réduire **le risque de transmettre des microbes néfastes** (infections pouvant rendre malade) d'une personne à une autre



PublicHealthOntario.ca

Donc, en quoi *consistent* exactement la prévention et le contrôle des infections?




Souvent appelée « PCI », l'expression « prévention et contrôle des infections » fait référence aux gestes qu'on peut poser pour éliminer ou réduire le risque de transmettre des microbes néfastes (infections pouvant rendre malade) d'une personne à une autre.

Les pratiques de PCI sont fondées sur des données probantes, et leur efficacité a été démontrée.

Lorsqu'on les respecte, elles aident à garder les gens en sécurité et en santé.

Slide 5

Exemples de pratiques de PCI (1 de 2)

Se faire vacciner	Porter de l'équipement de protection individuelle (ÉPI)	Effectuer le dépistage
		




5

Voici des exemples de pratiques de PCI importantes :

- Vous laver les mains pour y éliminer toute trace de microbes.
- Porter de l'équipement de protection individuelle (souvent appelé ÉPI). Cela inclut un masque médical, des gants, une blouse, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage.
- Effectuer des activités de dépistage. Le dépistage permet de repérer les personnes pouvant être infectées, afin qu'on puisse adopter des pratiques de contrôle des infections.

Slide 6

Exemples de pratiques de PCI (2 de 2)

Se faire vacciner	Se renseigner	Autres pratiques importantes
		

6

Vous faire vacciner pour accroître la capacité de l'organisme de se défendre contre les microbes. On appelle aussi cela « se faire immuniser ».

- Vous renseigner sur la PCI et les autres informations à savoir avant d'effectuer une visite. Cela est d'autant plus important lorsqu'une éclosion est survenue dans le lieu de soins.
- Nous examinerons davantage chacun de ces exemples, en plus d'autres pratiques importantes que vous pourriez devoir suivre pour effectuer des visites sécuritaires, comme le fait de conserver une distance par rapport aux autres personnes présentes dans le lieu de soins.

Slide 7



Bon, examinons plus en détail le lavage des mains, aussi appelé l'hygiène des mains.

Slide 8

Pourquoi est-il important de se laver les mains?

- Garder les mains propres, en santé et libres de microbes
- Se protéger et protéger les autres contre les microbes
- Important pour **tout le monde!**



PublicHealthOntario.ca

8

- Il est important que vous vous laviez les mains, car cela les garde propres, en santé et libres de microbes.
- Le fait de vous laver les mains vous protège contre des microbes néfastes et vous empêche aussi de les transmettre aux autres.
- Cette pratique est importante pour toutes les personnes, quel que soit leur rôle ou le genre de lieu dans lequel elles évoluent.


Slide 9

Quand doit-on se laver les mains? (1 de 2)

Avant d'entrer dans l'établissement et après en être ressorti(e)



Avant d'entrer dans l'espace de lit et après en être ressorti(e)



Avant de prodiguer des soins et après en avoir prodigués



Vous devriez toujours vous laver les mains lorsqu'elles auraient pu être souillées par des microbes néfastes.

Cela inclut : avant d'entrer dans l'établissement où se trouve le lieu de soins et après en être ressorti(e);

- avant d'entrer dans l'espace de lit de la personne à laquelle vous rendez visite, et après en être ressorti(e);
- avant de prodiguer des soins à une autre personne, par exemple la nourrir, lui donner le bain, l'aider à aller à la toilette, la vêtir ou lui mettre un bandage.

Slide 10

Quand doit-on se laver les mains? (2 de 2)

Avant de se
toucher le visage
et après s'être
touché le visage



Quand ses mains sont
visiblement sales



Avant et après les
activités d'hygiène
personnelle




- Avant de vous toucher le visage et après vous être touché le visage : cela inclut le fait de vous toucher le visage pour mettre ou retirer un masque ou une protection oculaire.
- Lorsque vous pouvez voir que vos mains sont sales : y compris quand elles sont entrées en contact avec des liquides corporels comme de la salive, du sang ou du vomi.
- Avant de pratiquer des activités d'hygiène personnelle, comme le fait d'aller à la toilette, de vous moucher, d'éternuer ou de tousser dans un mouchoir ou dans la main, et après l'avoir fait.

Slide 11

Quand doit-on se laver les mains?

- Le port de gants **ne** remplace **pas** le lavage des mains.
- **Toujours** se laver les mains avant d'utiliser de l'ÉPI, y compris des gants, et après en avoir porté.



PublicHealthOntario.ca 11

- Il est important de souligner que le port de gants ne devrait jamais remplacer le lavage des mains.
- Vous devriez *toujours* vous laver les mains avant d'utiliser tout type d'équipement de protection individuelle, y compris des gants!

Slide 12

Comment peut-on se laver et se protéger les mains?

Savon et eau courante	Désinfectant pour les mains à base d'alcool (DMBA)	Hydratation des mains
		

Il est très important de vous nettoyer les mains et de les protéger de la bonne façon. Il existe deux façons principales de se laver les mains.

- La première façon consiste à utiliser du savon et de l'eau courante.
- La seconde façon consiste à utiliser du désinfectant pour les mains à base d'alcool, ou DMBA. Dans la langue courante, on appelle cela du désinfectant pour les mains.
- Vous devriez utiliser une de ces deux méthodes pour vous laver les mains, et non les deux. Autrement dit, ne vous lavez pas les mains avec de l'eau et du savon pour ensuite utiliser du désinfectant pour les mains (ou vice versa). Cela pourrait assécher vos mains.
- Dans la mesure du possible, utilisez le désinfectant ou le savon offert par le lieu de soins dans lequel vous vous trouvez.
- Dans les deux cas, frottez-vous les mains pendant au moins 15 secondes. Cela équivaut environ au temps qu'il faut pour fredonner le *Joyeux anniversaire* deux fois du début à la fin.
- Assurez-vous de frotter toutes les surfaces de vos mains et de vos doigts, y compris le dessus de vos mains.
- Pour en savoir davantage sur les étapes à suivre pour vous laver correctement les mains au moyen de ces deux méthodes, suivez les liens vers les vidéos et ressources imprimées fournis dans la description située sous cette présentation.

- Après vous être lavé les mains au moyen d'une de ces deux méthodes, il est important de vous hydrater les mains pour éviter que votre peau s'assèche ou craque, et que des microbes s'y installent.
- Il est préférable d'utiliser des produits non parfumés contenant un adoucissant pour la peau, appelé un émollient.
- Vous devriez éviter de partager des produits hydratants avec d'autres personnes.
- Utilisez des produits provenant d'un contenant à pompe plutôt que d'un pot ou d'un tube pour éviter le transfert de microbes.


Slide 13




Maintenant que vous avez appris comment vous laver correctement les mains, vous en apprendrez davantage sur le port d'équipement de protection individuelle.

Qu'est-ce que l'équipement de protection individuelle (ÉPI)?

- Crée une barrière contre les microbes néfastes
- Protège les yeux, le nez, la bouche et la peau
- Pourrait être nécessaire au moment de rendre visite à une personne dans un lieu de soins de santé

 Toujours vérifier les exigences en matière d'ÉPI auprès du lieu de soins



PublicHealthOntario.ca 14

- L'équipement de protection individuelle, ou « ÉPI », crée une séparation physique entre les microbes néfastes et vous.
- L'ÉPI protège vos yeux, votre nez, votre bouche, votre peau et vos vêtements contre l'exposition aux microbes dans le sang, les liquides corporels, les aérosols et les éclaboussures.
- Vous pourriez devoir porter des types spécifiques d'ÉPI si vous rendez visite à une personne dans un lieu de soins et effectuez des tâches qui vous exposent ou qui exposent cette personne à des microbes néfastes, ou si cette personne a une infection particulière qui pourrait vous être transmise.
- Les types d'ÉPI que vous devrez porter dépendront de la personne à laquelle vous rendez visite et du type d'activités que vous effectuerez.
- Dans certains cas, une affiche indiquant que des pratiques supplémentaires de PCI (comme le port d'ÉPI spécifique) sont nécessaires pourrait être placée sur la porte ou dans l'espace de lit de la personne à laquelle vous rendez visite.
- N'oubliez pas de toujours consulter le lieu de soins avant votre visite pour connaître toute information nécessaire ou pour obtenir des indications sur la façon de mettre et de retirer correctement l'ÉPI si vous n'êtes pas sûr(e) de savoir comment procéder.

Slide 15

À quoi servent les différents types d'ÉPI? (1 de 2)



Masque médical

- Protège le nez et la bouche contre les microbes néfastes
- Protègent les autres contre ses microbes (port universel du masque)



Gants

- Protègent les mains contre les microbes

15

Examinons maintenant différents types d'ÉPI et leurs fonctions.

- Vous pouvez porter un masque médical à titre d'ÉPI pour vous protéger le nez et la bouche contre les microbes néfastes d'autres personnes ou pour protéger les autres contre vos microbes si vous êtes malades et ne le savez pas encore.
- Le fait de porter un masque en tout temps pour protéger les autres est souvent appelé le « port universel du masque ».
- Les masques devraient recouvrir le nez *et* la bouche.
- Vous ne devriez pas vous toucher le visage lorsque vous portez un masque, et vous devriez remplacer le masque lorsqu'il est humide ou sale.
- Les gants servent à vous protéger les mains contre les microbes néfastes comme ceux qui pourraient se trouver dans des liquides corporels. Rappel : vous devriez *toujours* vous laver les mains avant d'enfiler et après avoir retiré des gants.

Slide 16

À quoi servent les différents types d'ÉPI? (2 de 2)



Blouse

- Protège les vêtements et la peau contre les microbes néfastes



Protection oculaire

- Protège les yeux et le visage contre les microbes néfastes
- Lunettes de protection, écran facial et visière

16


- Les blouses servent à protéger vos vêtements et la peau exposée contre les microbes néfastes.
- Les protections oculaires comme les lunettes de protection, les écrans faciaux et les visières qui sont fixées au masque protègent vos yeux et votre visage contre les microbes néfastes transportés par des gouttelettes dans l'air ou présents dans des liquides corporels. Les protections oculaires devraient protéger les yeux de tous les angles. Les verres correcteurs ne constituent pas une protection oculaire. Utilisez des lunettes de protection, un écran facial ou une visière.

Slide 17

Comment utiliser correctement l'ÉPI?

- On doit enfiler, porter et retirer l'ÉPI **correctement**, dans un **ordre précis**.

! Voir les ressources pour en savoir davantage



PublicHealthOntario.ca 17

- Vous devez enfiler et retirer correctement l'ÉPI, dans un ordre précis, et le porter correctement afin d'éviter que des microbes néfastes se trouvant sur l'ÉPI aboutissent sur vos mains ou votre peau.
- Pour en savoir davantage sur les étapes à suivre pour enfiler, porter et retirer correctement le masque et le reste de l'ÉPI, suivez les liens vers les vidéos et ressources imprimées fournis dans la description située sous cette présentation.




Slide 18



Nous avons couvert beaucoup d'information sur l'ÉPI. Maintenant, nous discuterons du dépistage, une autre pratique importante de PCI.

Slide 19

En quoi consiste le dépistage?

Lire une liste de questions relatives à la santé	Répondre à des questions qu'on nous pose directement	Effectuer un test en laboratoire, comme par prélèvement d'échantillon
		

19

- Le dépistage nous donne de l'information sur les personnes qui pourraient avoir une infection (et se sentent malades ou non) ou être à risque d'en avoir une, afin qu'on puisse mettre en place des pratiques de contrôle des infections pour protéger les autres.
- Le dépistage peut inclure :
 - le fait de lire et de répondre à des questions sur votre santé;
 - le fait de répondre à des questions sur votre santé posées directement par une ou un membre du personnel des soins de santé;
 - le fait d'effectuer un test en laboratoire, comme par prélèvement d'échantillon.

Slide 20

Comment effectuer l'auto-dépistage avant une visite?

Vérifier ses symptômes d'infection :

- Toux
- Mal de gorge
- Fièvre
- Nausée
- Vomissements
- Diarrhée



 **Ne pas effectuer de visite**
lorsqu'on ne se sent pas bien

PublicHealthOntario.ca 20

- Avant de rendre visite à qui que ce soit dans un lieu de soins, on doit effectuer l'auto-dépistage pour vérifier si on a des symptômes d'infection, comme :
- de la toux
- un mal de gorge
- de la fièvre
- de la nausée
- ou des vomissements.
- Si vous ne vous sentez pas bien, n'effectuez pas de visite dans un lieu de soins.

Slide 21

Qu'arrive-t-il si quelqu'un obtient un résultat positif au dépistage?



Les personnes qui reçoivent des soins :

- pourraient être transférées dans une chambre individuelle
- pourraient devoir rester dans leur chambre
- pourraient devoir porter de l'ÉPI pour accueillir des visiteurs

Les visiteurs :

- pourraient se voir demander de ne pas effectuer de visite ou de reporter leur visite
- pourraient devoir porter de l'ÉPI pour effectuer une visite

PublicHealthOntario.ca

21

- Un résultat positif au dépistage nous donne de l'information sur les mesures à prendre pour assurer notre sécurité et celle des autres.
- Les personnes qui reçoivent des soins (comme les patients ou les résidents du lieu de soins) et qui ont obtenu un résultat positif d'infection au dépistage (par exemple, elles ont une toux ou un mal de gorge) :
 - pourraient être transférées dans une chambre individuelle;
 - pourraient devoir rester dans leur chambre; ou
 - pourraient nécessiter de l'ÉPI pour elles-mêmes ou des visiteurs (ou toute autre personne entrant dans leur chambre).
- Les visiteurs qui ont obtenu un résultat positif d'infection :
 - pourraient se voir demander de ne pas effectuer de visite ou d'effectuer leur visite lorsqu'ils ne sont plus malades; ou
 - pourraient devoir porter de l'ÉPI spécifique pour effectuer une visite.

Slide 22



Nous discuterons maintenant de la vaccination, une autre pratique de PCI importante.

Slide 23

Comment la vaccination peut-elle assurer ma sécurité et celle des autres?



Façon sécuritaire et utile de renforcer la capacité du corps de lutter contre les infections

Offert pour diverses infections comme :

- la rougeole
- la grippe
- l'hépatite
- la COVID-19

PublicHealthOntario.ca

23

- Les vaccins (parfois appelés « immunisations ») sont l'une des façons les plus sécuritaires et efficaces de renforcer la capacité de votre corps de lutter contre les microbes néfastes qui causent les infections.
- En vous faisant vacciner, vous aiderez à vous protéger contre certaines infections et à prévenir la transmission de ces infections aux autres.

Des vaccins sont offerts pour de nombreuses infections graves comme :

- la rougeole, la grippe,
- l'hépatite et
- la COVID-19.


Slide 24

Comment peut-on protéger contre l'infection les personnes à risque élevé?

Les personnes qui ont un système immunitaire faible peuvent inclure :

- les personnes suivant un traitement contre le cancer
- les personnes ayant une maladie (VIH, diabète)
- les personnes âgées

Se faire vacciner avant de rendre visite à une personne ayant un système immunitaire faible



PublicHealthOntario.ca 24

Les personnes auxquelles vous rendez visite pourraient avoir un système immunitaire affaibli et ne pas tirer des vaccins leur plein effet protecteur. Vous avez peut-être déjà entendu le terme « immunodéprimé ».

Les personnes ayant un système immunitaire affaibli pourraient inclure :

- les personnes qui suivent un traitement pour le cancer;
- les personnes ayant une maladie (comme le VIH et le diabète); et
- les personnes âgées.
- Il est important de se faire vacciner avant de rendre visite à une personne qui a le système immunitaire affaibli de façon à ne pas transmettre de microbes néfastes à des personnes à risque de complications graves d'infection.
- Suivez toujours les directives de la santé publique en matière de vaccination qui correspondent à votre âge, à votre état de santé et à votre historique de vaccination.

Slide 25



Maintenant que vous savez comment fonctionnent les vaccins en tant que pratique de PCI, nous examinerons la façon d'obtenir de l'information à jour sur les pratiques de PCI avant d'effectuer une visite.

Slide 26

Comment peut-on obtenir de l'information à jour avant une visite?



- Se renseigner sur les pratiques de sécurité pouvant avoir un effet sur la visite
- Se renseigner sur les mesures à prendre en cas d'écllosion
- Vérifier les messages du lieu de soins, parler au personnel, vérifier son site Web
- Obtenir de l'information à jour des sources suivantes :
 - le bureau de santé publique local
 - Santé publique Ontario
 - le gouvernement de l'Ontario

PublicHealthOntario.ca

26

- Il est important de connaître les pratiques de sécurité que le lieu de soins a mises en place et qui pourraient avoir un effet sur votre visite.
- Des pratiques spéciales de prévention et de contrôle des infections pourraient être adoptées en cas d'écllosion. Cela signifie que plus de personnes qu'à l'habitude auront une infection dans le lieu de soins où vous comptez faire une visite ou dans la population générale.
- Vérifiez les annonces du lieu de soins. Si vous avez des questions ou nécessitez des renseignements additionnels sur les mesures à prendre pour aider à prévenir et à contrôler la propagation d'infections, consultez le personnel ou son site Web avant d'effectuer une visite.
- Vous trouverez aussi l'information la plus à jour sur la PCI, les infections, la vaccination et autres dans les sites Web de votre bureau de santé publique local, de Santé publique Ontario et du gouvernement de l'Ontario.

Slide 27



Dans cet esprit, examinons un peu d'autres pratiques exemplaires à suivre pour effectuer des visites sécuritaires. Vous devriez respecter ces pratiques en tout temps pour aider à prévenir la transmission d'infections.

Slide 28

Devrait-on suivre d'autres pratiques exemplaires au moment d'effectuer une visite?

À faire

- ✓ Garder une distance d'au moins deux mètres (six pieds) des autres
- ✓ Suivre toutes les directives du lieu de soins sur l'utilisation d'ÉPI et le lavage des mains
- ✓ Obtenir les réponses à ses questions auprès du personnel

À ne pas faire

- ✗ Au moment d'effectuer une visite, apporter avec soi des articles dont on n'a pas besoin
- ✗ Prodiguer des soins à une personne autre que la personne à qui on rend visite
- ✗ Mettre en commun des articles ou de la nourriture avec d'autres patients, résidents, membres du personnel ou visiteurs
- ✗ Effectuer une visite lorsqu'on se sent malade

PublicHealthOntario.ca

28

Voici des choses que vous *devriez* faire :

À faire – Gardez une distance physique d'au moins deux mètres (ou six pieds) des autres personnes durant la visite. Cela correspond à environ la longueur de deux bras tendus. Cette pratique importe tout particulièrement quand vous faites des activités comme manger ou fumer, et ne portez pas de masque. N'oubliez pas que vous ou la personne à laquelle vous rendez visite pourriez propager des microbes néfastes même lorsque vous ne vous sentez pas malade.

À faire – Suivez toutes les directives spécifiques du lieu de soins sur l'utilisation d'ÉPI et le lavage des mains.

À faire – Consultez le personnel du lieu de soins si vous avez des questions ou si vous nécessitez plus d'information sur ce que vous devez faire pour prévenir et contrôler la propagation d'infections.

Voici des choses que vous *ne devriez pas* faire :

Au moment d'effectuer une visite, n'apportez pas avec vous des articles dont vous n'avez pas besoin. Les articles que vous apportez pourraient être contaminés par des microbes néfastes.

Ne procurez pas d'assistance ou de soins à une personne autre que la personne à laquelle vous rendez visite. Plus le nombre de personnes avec qui vous avez des contacts est grand, et plus vous courez de risque d'être contaminé(e)s par des microbes néfastes et de les transmettre à d'autres.

Ne mettez pas d'article ou de nourriture en commun avec d'autres patients, résidents, membres du personnel ou visiteurs. La nourriture peut être une façon de transmettre des microbes néfastes, surtout lorsque vous la partagez avec d'autres.

Enfin,

Si vous ne vous sentez pas bien, n'effectuez pas de visite dans un lieu de soins.

Slide 29

Ressources

Santé publique Ontario

- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se désinfecter les mains [enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. 1 min. Sur Internet : <https://www.publichealthontario.ca/fr/Videos/I/2020/IPAC-Handrub>
- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se laver les mains [enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. 2 min. Sur Internet : <https://www.publichealthontario.ca/fr/Videos/I/2021/IPAC-Handwash>
- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se laver les mains [Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2009 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/I/2009/jcyh-handwash.pdf?rev=856d221523314b2495b5f49b31360c3c&sc_lang=fr
- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se désinfecter les mains [Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2009 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/I/2009/jcyh-handrub.pdf?rev=87165b8a22cc41948bb49a3128743906&sc_lang=fr

Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez la liste de ressources ici.

Slide 30

Ressources (suite)

- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Putting on PPE [enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : <https://www.youtube.com/watch?v=NvrJI0p-abo>
- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Taking off PPE [enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : <https://www.youtube.com/watch?v=Go3u37-dRB4>
- Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Mise en place et retrait d'ÉPI [Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2020 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?rev=dd50016544ee4482a6afacd8b374dee7&sc_lang=fr

Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez la liste de ressources ici.

Slide 31

Pour en savoir plus sur la présentation, communiquer avec :

Écrire à :

ipac@oahpp.ca

Ne pas oublier de consulter les ressources offertes sous cette présentation.

Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de l'Ontario. Visitez santepubliqueontario.ca

Ontario 

Nous avons atteint la fin de la présentation intitulée Conseils sur la prévention et le contrôle des infections lors de visites dans des lieux de soins.

Nous vous encourageons à utiliser cette ressource dès que vous en avez besoin, accompagnée des ressources offertes dans la description située sous cette présentation. Ces ressources incluent une feuille de renseignement imprimable qui reproduit l'information importante offerte dans cette présentation.

Pour obtenir plus d'information sur cette présentation, veuillez écrire au service de prévention et de contrôle des infections de Santé publique Ontario, à ipac@oahpp.ca.

Nous vous remercions d'avoir assisté(e) à cette présentation et de contribuer à la sécurité de toutes et tous.