## Trousse de prélèvement de salive - directives Trousses avec entonnoir SANS sachet d'eau saline pour le rinçage

Public Health Ontario Santé publique Ontario

Consultez les directives de prélèvement de salive pour le test de la COVID-19 sur le site Web de Santé publique Ontario pour en savoir davantage sur la procédure à suivre avant et après le prélèvement de salive.

**Note :** Les trousses de prélèvement de salive peuvent contenir un entonnoir ou une paille, parfois accompagnés d'un sachet d'eau saline pour le rinçage ou d'un bouchon contenant un liquide bleu pour le transport.





- A. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
- B. Vérifiez le contenu de la trousse de prélèvement (illustré dans l'image du haut, à droite).



 A. À l'aide de l'entonnoir fourni, crachez lentement et délicatement votre salive directement dans le tube.

Note : Prenez votre temps en vous assurant d'éviter les éclaboussures et déversements.

B. Continuez jusqu'à ce que le niveau dans le tube atteigne la ligne de remplissage (approx. 2 à 3 ml) sans compter les bulles.

Cela peut prendre de 2 à 5 minutes.



Assurez-vous que les renseignements suivants figurent sur le tube :

- Nom complet
- · Date du prélèvement
- Un autre identifiant particulier (p. ex. date de naissance ou numéro de carte Santé).



- A. Retirez l'entonnoir et jetez-le.
- B. Replacez le bouchon sur le tube.

Note: N'ouvrez PAS le tube de nouveau et NE retirez PAS son contenu.



- A. Retirez le bouchon du tube et placez-le à l'envers sur une surface propre.
- B. Insérez l'entonnoir dans le tube et veillez à ce qu'il tienne bien en place dans l'ouverture du tube.



- A. Assurez-vous que le bouchon soit bien fermé.
- B. Essuyez l'extérieur du tube et du bouchon à l'aide d'un essuie-tout propre.
- C. Assurez-vous que l'étiquette soit bien remplie (voir l'Étape 2).
- D. Placez le tube dans le sac transparent pour matières contaminées et le formulaire de demande d'analyse dûment rempli dans la pochette extérieure du sac.



- A. Si vous portez un masque, retirez-le.
- 5
- A. Laissez la salive s'accumuler dans votre bouche.

**Conseil :** Pour favoriser la production de salive, frottez l'intérieur de votre joue avec la langue.



- A. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
- B. Si vous portiez un masque, remettez-le.

Version : JAN2023 Ontario ♥